

ahlsell

Sähkö- keskukset



Hyvä ja
mutkaton
valinta.

a-c
a-collection

ahlsell

SUOSITTELEE!

Ulkomittauskeskukset

a-collection

Kuvaus:

Soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön. Kotelointiluokka on IP34. Mittaus ennen pääkytkintä. Asennus seinään ja lisävarusteena saatavilla jalusta. Valittavissa kaksi väri vaihtoehtoa vaalean harmaa RAL7035 ja tumman harmaa RAL7016.



Nimike

MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MK25/3JS/VVS+PR 25A IP34

Sähkönumero

3414636

Toimittajan koodi

MI141576

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	25A
Vikavirtasuoja	25A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	15 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike

MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MKH50/10JS/VVS+PR HARMAA

Sähkönumero

3414627

Toimittajan koodi

MI121017

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	9 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Tumman harmaa RAL7016
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike

MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MK50/10JS/VVS+PR

Sähkönumero

3414623

Toimittajan koodi

MI114614

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	9 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike

MITTAUSKESKUS YLI A-COLLECTION
A-MK50/10JS/VSS+PR+YLIJÄNNIT

Sähkönumero

3414626

Toimittajan koodi

MI114617

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	9 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.

Jalustat mittauskeskuksille

a-collection



Nimike

MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MKH50/10JS/VSS+PR+YLIJ. HARM

Sähkönumero

3414629

Toimittajan koodi

MI119622

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	9 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Tumman harmaa RAL7016
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike

JALUSTA A-COLLECTION
A-MKH JALUSTA HARMAA

Sähkönumero

3414628

Toimittajan koodi

MI118285

Tekniset tiedot	
Väri	RAL7016
Mitat (KxLxS)	850x420x115



Nimike

MITTAUSKESKUS VAR A-COLLECTION
A-MKH50/10JS/VSS+PR+VARAVOIMA

Sähkönumero

3414625

Toimittajan koodi

MI114616

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	9 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike

JALUSTA A-COLLECTION
A-MKH JALUSTA

Sähkönumero

3414624

Toimittajan koodi

MI114615

Tekniset tiedot	
Väri	RAL7035
Mitat (KxLxS)	850x420x115

Paritalokeskukset

a-collection



Nimike

PARITALOKESKUS A-COLLECTION
A-PT63A/6JS/2VVS 63A IP34

Sähkönumero

3414633

Toimittajan koodi

MI129897

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	63A
Vikavirtasuoja	2x40A
Johdonsuojakatkaisijat	2x3xC16A
Pistorasiat	2 x(1 kpl Schuko + 1kpl 16A CEE)
Ylijännitesuoja	Varaus
Lähdöt	2x3x32A, 5x16mm ² Al/ Cu
Varatilaa	2x12 moduulia
Mitat (KxLxS)	1105x500x254
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike

PARITALOKESKUS A-COLLECTION
A-PT63A/6JS/2VVS/YJS 63A IP34

Sähkönumero

3414637

Toimittajan koodi


MI132126

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	63A
Vikavirtasuoja	2x40A
Johdonsuojakatkaisijat	2x3xC16A
Pistorasiat	2 x(1 kpl Schuko + 1kpl 16A CEE)
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Lähdöt	2x3x32A, 5x16mm ² Al/ Cu
Varatilaa	2x12 moduulia
Mitat (KxLxS)	1105x500x254
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.

Havainnekuva

Jalusta paritalokeskuksille

a-collection



Nimike

JALUSTA PARITALOKESKUKSELLE
A-PTJ

Sähkönumero

3414638

Toimittajan koodi

MI139242

Tekniset tiedot	
Väri	RAL7035
Mitat (KxLxS)	1005x500x165

HYVÄ JA
MUTKATON
VALINTA.

Sisämittauskeskukset

a-collection

Kuvaus:

Nimellisvirta 50A. Kotelointiluokka IP20. Oven käteisyys vaihdettavissa. Väri on valkoinen RAL9003.



Nimike

MITTAUSKESKUS UPP A-COLLECTION
A-SMK50/36JS/3VVS

Sähkönumero

3317407

Toimittajan koodi

MI114618

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 18 kpl C16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	36 moduulia
Mitat (KxLxS)	1081x476x127
Läpivientilaippa	2 kpl MULTILAIPPA HTC-16, VET 26-35
Asennustapa	Uppo-/ pinta-asennus



Nimike

MITTAUSKESKUS UPPO/PINTA FE
A-MK50A/30JS/3VVSIT 50A IP20

Sähkönumero

3317419

Toimittajan koodi

MI133667

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 15 kpl C16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	24
Liitin levyt	Keystone
Pistorasiat	1 kpl 2-os schuko
Mitat (KxLxS)	1618x473x114
Läpivientilaippa	3 kpl MULTILAIPPA HTK 24, Syötölle VET 26-35
Asennustapa	Pinta



Nimike

MITTAUSKESKUS UPP A-COLLECTION
A-SMK50/36JS/3VVS+YJ-SUOJA

Sähkönumero

3317408

Toimittajan koodi

MI114619

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 18 kpl C16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	33 moduulia
Mitat (KxLxS)	1081x476x127
Läpivientilaippa	2 kpl MULTILAIPPA HTC-16, Syötölle VET 26-35
Asennustapa	Uppo-/ pinta-asennus



Nimike

MITTAUSKESKUS UPPO/PINTA FE
A-MK50A/30JS/3VVSITYJ 50A IP20

Sähkönumero

3317420

Toimittajan koodi

MI145278

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 15 kpl C16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	21
Liitin levyt	Keystone
Pistorasiat	1 kpl 2-os schuko
Mitat (KxLxS)	1618x473x114
Läpivientilaippa	3 kpl MULTILAIPPA HTK 24, Syötölle VET 26-35
Asennustapa	Pinta

Havainnekuva

Ryhmäkeskukset

a-collection

Kuvaus:

Nimellisvirta 40A tai 50A. Kotelointiluokka IP20. Asennustapa pinta- ja uppoasennus. Oven käteisyys on vaihdettavissa. Väri RAL9003.



Nimike

RYHMÄKESKUS UP/PI A-COLLECTION
A-RK/50A/30JS/2VVS


Sähkönumero

3317409

Toimittajan koodi

MI114602

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	12 kpl C10A ja 18 kpl C16A
Varatilaa	30 moduulia
Mitat (KxLxS)	710x535x131
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike

RYHMÄKESKUS UP/PI A-COLLECTION
A-RK/50A/51JS/3VVS

Sähkönumero

3317411

Toimittajan koodi

MI114605

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	27 kpl C10A ja 24 kpl C16A
Varatilaa	20 moduulia
Mitat (KxLxS)	810x535x131
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike

RYHMÄKESKUS UP/PI A-COLLECTION
A-RK/50A/42JS/3VVS

Sähkönumero

3317410

Toimittajan koodi

MI114604

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	21 kpl C10A ja 21 kpl C16A
Varatilaa	33 moduulia
Mitat (KxLxS)	810x535x131
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike

DATA-ASENNUSKOTELO A-COLLECTION
A-IT 20S PR 24/RJ45

Sähkönumero

3317400

Toimittajan koodi

MI114606

Tekniset tiedot	
Schuko-pistorasia 2-os.	1 kpl
Liitin levyt	Keystone, 24 liittimelle
Mitat (KxLxS)	710x535x131
Läpivientilaippa	2kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus

SLIM/SUPI ryhmäkeskukset

a-collection



Nimike

RYHMÄKESKUS UPPO A-COLECTION
A-UPPO 40A/15JS/2VVS/IT

Sähkönumero

3317401

Toimittajan koodi

MI114607

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	28 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 14 liittimelle
Schuko-pistorasia	1 kpl
Mitat (KxLxS)	1083x478x117
Upotuskehysksen mitat	1055x450x80
Läpivientilaippa	Ei
Asennustapa	Uppoasennus



Havainnekuva

Nimike

RYHMÄKESKUS-DATA UPPO A-COLECTION
SLIM UPPO 40A-21JS-2VVS-IT

Sähkönumero

3317422

Toimittajan koodi

MI160198

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	9 kpl 10A ja 12 kpl 16A
Varatilaa	20 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 24 liittimelle
Pistorasia	1 kpl 2-os Schuko
Tilavaraus	Valokuiturasia 2-os
Mitat (KxLxS)	1070x470x90
Asennusreikä	1055x450
Läpivientilaippa	Ei
Asennustapa	Uppoasennus



Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLECTION
A-PINTA 40A/15JS/2VVS/IT

Sähkönumero

3317405

Toimittajan koodi

MI114611

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	28 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 14 liittimelle
Schuko-pistorasia	1 kpl
Mitat (KxLxS)	1083x478x117
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Havainnekuva

Nimike

RYHMÄKESKUS-DATA UPPO A-COLECTION
SLIM UPPO 40A-27JS-2VVS-IT

Sähkönumero

3317423

Toimittajan koodi

MI160199

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	13 kpl 10A ja 16 kpl 16A
Varatilaa	25 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 24 liittimelle
Pistorasia	1 kpl 2-os schuko
Tilavaraus	Valokuiturasia 2-os
Mitat (KxLxS)	1200x470x90
Asennusreikä	1185x450
Läpivientilaippa	Ei
Asennustapa	Uppoasennus

Muoviset ryhmäkeskukset

a-collection

Kuvaus:

Nimellisvirta 25A tai 40A. Kotelointiluokka IP65. Keskusten väri on vaalean harmaa RAL7035 .



Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 25A/5JS/VVS IP65

Sähkönumero

3414630

Toimittajan koodi

MI122737

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	25A
Vikavirtasuoja	1 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	2 kpl C10A ja 3 kpl C16A
Varatilaa	-
Mitat (KxLxS)	280x340x160
Mitat (KxLxS)	1083x478x117

Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/11JS/2VVS IP65

Sähkönumero

3414631

Toimittajan koodi

MI122738

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	5 kpl C10A ja 6 kpl C16A
Varatilaa	2 moduulia
Mitat (KxLxS)	460x340x160
Asennustapa	Pinta-asennus

Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/17JS/3VVS IP65

Sähkönumero

3414632

Toimittajan koodi

MI122739

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	3 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	8 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	4 moduulia
Mitat (KxLxS)	610x340x160
Asennustapa	Pinta-asennus

Kuvaus:

Nimellisvirta 25A tai 40A. Kotelointiluokka IP30. Keskusten väri on vaalean valkoinen RAL9003. Lisätarvikkeena erikseen tilattavissa ovi.



Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 25A/6JS/VVS IP30

Sähkönumero

3317412

Toimittajan koodi

MI122734

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	25A
Vikavirtasuoja	1 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A ja 3 kpl C16A
Varatilaa	-
Mitat (KxLxS)	250x252x108
Ovi, harmaa (lisätarvike)	3458027
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/12JS/2VVS IP30

Sähkönumero

3317413

Toimittajan koodi

MI122735

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 6 kpl C16A
Varatilaa	3 moduulia
Mitat (KxLxS)	375x252x108
Ovi, harmaa (lisätarvike)	3458028
Asennustapa	Pinta-asennus

**Nimike**

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/18JS/3VVS IP30

Sähkönumero

3317414

Toimittajan koodi

MI122736

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	3 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	9 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	6 moduulia
Mitat (KxLxS)	375x252x108
Ovi, harmaa (lisätarvike)	3458029
Asennustapa	Pinta-asennus

**Nimike**

DATA-ASENNUSKOTEL A-COLLECTION
A-SAKE IT DATA-ASENNUSKOTELO

Sähkönumero

3317403

Toimittajan koodi

MI114609

Tekniset tiedot	
Liitinlevyt	Keystone, 10 liittimelle
Schuko-pistorasia 2-os.	1 kpl
Mitat (KxLxS)	450x300x113
Laippa 30x150	3414634
Asennus	Mahdollista asentaa vaaka- tai pystyasentoon
Asennustapa	Pinta-asennus

Saneerauskeskukset

a-collection

Kuvaus:

Pinta-asennus. Ovenssa on aukipitosalpa. Oven kätsyys on vaihdettavissa. Mukana toimitetaan kaksi läpivientilaippaa. Väri on valkoinen RAL9003. Lisävarusteena saatavilla taustalevy.

**Nimike**

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
A-SAKE RK 40A/16JS/1VVS

Sähkönumero

3317402

Toimittajan koodi

MI114608

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	1 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	9 kpl B16A, 3 kpl C10A, 3 kpl C16A ja 1 kpl C20A
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	755x350x113
Laippa 30x150	3414634
Asennus	Mahdollista asentaa vaaka- tai pystyasentoon
Asennustapa	Pinta-asennus

**Nimike**

RYHMÄKESKUS-DATA A-COLLECTION
A-SAKE RK+IT 40A/15JS/1VVS

Sähkönumero

3317404

Toimittajan koodi

MI114610

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	1 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	11 moduulia
Liitinlevyt	Keystone 10 liittimelle
Mitat (KxLxS)	755x350x113
Laippa 30x150	3414634
Asennus	Mahdollista asentaa vaaka- tai pystyasentoon
Asennustapa	Pinta-asennus

Työpaikkakeskukset

a-collection

Tuotekuvaus:

Keskukset mahdollista ketjuttaa. Kotelointiluokka: IP44. Materiaali: teräs



Havainnekuva

Nimike

RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
A-Sake RK+IT RIN 40A/15JS/1VVS

Sähkönumero

3317421

Toimittajan koodi

MI160196

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	1 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	21 moduulia
Liitinlevyt	Keystone, 10 liittimelle
Mitat (KxLxS)	300x900x110
Laippa 30x150	3414634
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike

TYÖPAIKKAKESKUS A-COLLECTION
aTPK 2/40 K 300x560x160 KETJ

Sähkönumero

3414722

Toimittajan koodi

MI101191

Tekniset tiedot	Nimellisvirta	Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Nimellisvirta	40A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	1 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	1 kpl	30mA	32A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 1 kpl, C32A 3-nap 1 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	40A 30mA		
Varatila	10 moduulia		
Mitat (KxLxS)	560x300x160		

Nimike

LÄPIVIENILAIPPA A-COLLECTION
AMIL 30X150 SAKE-KESKUKSIIN

Sähkönumero

3414634

Toimittajan koodi

MI129569

Tekniset tiedot	
Mitat (KxLxS)	40x166x4,5
Sopii laippa-aukkoon	30x150



Nimike

TYÖPAIKKAKESKUS A-COLLECTION
aTPK 3/63 K 450x560x160 KETJ

Sähkönumero

3414723

Toimittajan koodi

MI101317

Tekniset tiedot	Nimellisvirta	Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Nimellisvirta	63A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	1 kpl	30mA	32A
Voimapistorasia 63A	1 kpl	30mA	63A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl, C32A 3-nap 1 kpl, C63A 3-nap 1 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	40A 30mA 1 kpl, 63A 30mA 2 kpl		
Varatila	12 moduulia		
Mitat (KxLxS)	560x450x160		

Pistorasia- ja työmaakeskukset

a-collection



Nimike

TYÖPAIKKAKESKUS A-COLLECTION
aTPK 4/125 K 450x700x161 KETJ

Sähkönumero

3414725

Toimittajan koodi

MI101318

Tekniset tiedot			
Nimellisvirta	125A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	1 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 63A	1 kpl	30mA	16A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl, C32A 3-nap 1 kpl, C63A 3-nap 1 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	40A 30mA 1 kpl, 63A 30mA 2 kpl		
Varatila	12 moduulia		
Mitat (KxLxS)	700x450x161		



Nimike

PISTORASIAKESKUS A-COLLECTION
aPRK 2x(5x16A)/2x(1x16A)/VVS

Sähkönumero

3414614

Toimittajan koodi

MI101319

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	16A
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl
Voimapistorasia 16A	2 kpl
Vikavirtasuojakytkin	1 kpl 30mA



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 316/1/5 5m KAAPELI IP44

Toimittajan tuotekuvaus

ALAKESKUS 16A

Sähkönumero

3414635

Toimittajan koodi

5000315



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 316/1 /9.5m KAAPELI

Sähkönumero

3414615

Toimittajan koodi

MI85380

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 16A, liitänkaapeli 9,5 m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Vikavirtasuojakytkin	Ei

HYVÄ JA
MUTKATON
VALINTA.



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 216/2 / VV 9.5m KAAPELI

Sähkönumero

3414616

Toimittajan koodi

MI90105

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 16A, liitäntäkaapeli 9,5 m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl
Voimapistoriasia 16A	2 kpl
Vikavirtasuojakytkin	1 kpl 30mA



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 316/6 10m KAAPELI

Sähkönumero

3414617

Toimittajan koodi

MI97717

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 16A, liitäntäkaapeli 9,5 m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl
Vikavirtasuojakytkin	Ei



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 32 / VV 1.5M KAAPELI

Sähkönumero

3414618

Toimittajan koodi

MI97727

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 32A, liitäntäkaapeli 1,5m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl
Voimapistoriasia 16A	1 kpl
Voimapistoriasia 32A	1 kpl
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija	C16A 30mA 4-nap



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 32 / VV

Toimittajan tuotekuvaus

ATMK 32 / VV

Sähkönumero

3414619

Toimittajan koodi

5000324



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 32A

Sähkönumero

3414620

Toimittajan koodi

MI82088



Tekniset tiedot		Vikavirta- suojaus	Johdonsuoja- katkaisija
Syöttö	Kojevastake 32A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistoriasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistoriasia 32A	2 kpl	30mA	
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	63A 30mA		
Varatila	0 moduulia		
Mitat (KxLxS)	300x420x210		

Adapterit ja haaroittimet

a-collection



Nimike


TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 63A

Sähkönumero


3414621

Toimittajan koodi

MI82087



Tekniset tiedot		Vikavirta- suojaus	Johdonsuoja- katkaisija
Syöttö	Kojevastake 63A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	2 kpl	30mA	32A
Voimapistorasia 63A	1 kpl	30mA	63A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl, C32A 3-nap 2 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	63A 30mA 1 kpl, 63A 300mA 1 kpl		
Varatila	0 moduulia		
Mitat (KxLxS)	300x660x240		



Nimike

TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 125A

Sähkönumero

3414622

Toimittajan koodi

MI97945

Tekniset tiedot		Vikavirta- suojaus	Johdonsuoja- katkaisija
Syöttö	Kojevastake 125A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	12 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	3 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	2 kpl	30mA	32A
Voimapistorasia 63A	2 kpl	30mA	63A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 6 kpl, C16A 3-nap 3 kpl, C32A 3-nap 2 kpl, C63A 3-nap 2 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	63A 30mA 3 kpl, 63A 300mA 2 kpl		
Varatila	0 moduulia		
Mitat (KxLxS)	650x660x240		



Nimike

ADAPTERI AHLSELL
5X32A - 5X16A


Sähkönumero

2443598

Toimittajan koodi

MI139250

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 32A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Sulakkeet	Lasiputkisulake 20,5mmx5mm, 3x16A



Nimike

HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 1x5x16A +2xSCHUKO

Sähkönumero

2443540

Toimittajan koodi

MI101298

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 32A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl



Nimike

HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 1x5x16A +3xSCHUKO

Sähkönumero

2443541

Toimittajan koodi

MI101299

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl



Nimike

HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 2x5x16A

Sähkönumero

2443544

Toimittajan koodi

MI101302

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasias 16A	2 kpl



Nimike

HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 3x5x16A

Sähkönumero

2443542

Toimittajan koodi

MI101300

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasias 16A	3 kpl



Nimike

HAAROITIN AHLSELL
KIINTEÄ ASENI - 5x16A+2xSCHUKO

Sähkönumero

2443545

Toimittajan koodi

MI101303

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasias 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl



Nimike

HAAROITIN AHLSELL
KIINTEÄ ASENI - 5x16A +3xSCHUKO

Sähkönumero

2443543

Toimittajan koodi

MI101301

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasias 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl



Nimike

ADAPTERI AHLSELL

Kuvaus

32A-16A C16 3-P 0.5+0.5m

Sähkönumero

2443417

Toimittajan koodi

5000704



Nimike

ADAPTERI AHLSELL

Kuvaus

63A-32A C32A 3-P 0.5+0.5m

Sähkönumero

2443418

Toimittajan koodi

5000705



Jatkojohdot

a-collection



Nimike

JATKOJOHTO PE

Kuvaus

2-OS 20m H07RN-F 3G1.5 IP44

Toimittajan koodi

2443532



Nimike

JATKOJOHTO PE

Kuvaus

2-OS 10m H07RN-F 3G1.5 IP44

Toimittajan koodi

2443537



Nimike

JATKOJOHTO PE

Kuvaus

2-OS 20m H07RN-F 3G2.5 IP44

Sähkönumero

2408603



Nimike

JATKOJOHTO PE

Kuvaus

2-OS 10m H07RN-F 3G2.5 IP44

Toimittajan koodi

2408605

Komponentit

Pääkytkimet

	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9S65340	Acti9 iSW kytkin 3P 40A 415V	3653657
	A9S65363	Acti9 iSW kytkin 3P 63A 415V	3653658
	A9S65391	Acti9 iSW kytkin 3P 100A 415V	3653659
	A9S65392	Acti9 iSW kytkin 3P 125A 415V	3653660

Johdonsuojakatkaisijat (Ik60-sarjan johdonsuojakatkaisijat - Katkaisukyky 6kA (IEC/EN 60898-1))

	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9K23102	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 2A 6kA	3253102
	A9K23104	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 4A 6kA	3253174
	A9K23106	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 6A 6kA	3253176
	A9K23110	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 10A 6kA	3253180
	A9K23116	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 16A 6kA	3253181
	A9K23120	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6kA	3253183
	A9K23125	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 25A 6kA	3253185
	A9K24102	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 2A 6kA	3254402
	A9K24104	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 4A 6kA	3254404
	A9K24106	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 6A 6kA	3254476
	A9K24110	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 10A 6kA	3254480
	A9K24116	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 16A 6kA	3254481
A9K24120	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 20A 6kA	3254483	
A9K24125	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 25A 6kA	3254485	
A9K24306	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 6A 6kA	3254676	
A9K24310	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 10A 6kA	3254680	
A9K24316	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 16A 6kA	3254681	
A9K24320	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 20A 6kA	3254682	
A9K24325	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 25A 6kA	3254685	
A9K24332	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 32A 6kA	3254692	
A9K24340	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 40A 6kA	3254694	
A9K24350	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 50A 6kA	3254651	
A9K24363	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 63A 6kA	3254664	

Vikavirtasuojakytkimet iIDK A-tyyppin vikavirtakytkimet			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9R90225	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 2P 25A 30mA A	3254374
	A9R90240	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 2P 40A 30mA A	3254375
	A9R90425	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 4P 25A 30mA A	3254376
	A9R90440	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 4P 40A 30mA A	3254377

Vikavirtasuojakatkaisijat Acti9 iDPN Vigi & IC60 - 1-napaisen johdonsuojakatkaisijan ja vikavirtakytkimen yhdistelmäsuoja. Leveys 2 moduulia (36mm).			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9D32610	Acti9 iDPN vikavirtakatkaisija 2C10 30mA A 6kA	3256710
	A9D32616	Acti9 iDPN vikavirtakatkaisija 2C16 30mA A 6kA	3256716
	A9D67416	Acti9 IC60 vikavirtakatkaisija 4C16 30mA A 6kA	3254326

Ylijännitesuojat			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9L40300	Acti9 iPRD ylijännitesuoja T2 40 3P+PEN	3254330

Moduulikontaktorit			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9C15030	Acti9 ICT moduulikontaktori 20A 1s 230VAC	3781583
	A9C15031	Acti9 ICT moduulikontaktori 20A 1s 230VAC man/au	3781584
	A9C20132	Acti9 ICT moduulikontaktori 25A 2s 24VAC	3781511
	A9C20837	Acti9 ICT moduulikontaktori 25A 4av 230VAC	3781526
	A9C21833	Acti9 ICT moduulikontaktori 1-A-0 25A 3s 230VAC	3781554
	A9C22712	Acti9 ICT moduulikontaktori 16A/AC7a 2s 230VAC	3781569
	A9C22715	Acti9 ICT moduulikontaktori 16A 1av+1s 230VAC	3781570
	A9C22814	Acti9 ICT moduulikontaktori 16A 4s 230VAC	3781571

Sysäysreleet			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9C15032	Acti9 iTL sysäysrele 16A 1s 230VAC 1-A-0	2721045
	A9C30112	Acti9 iTL sysäysrele 16A 2s 24VAC/12VDC	2720791
	A9C30115	Acti9 iTL sysäysrele 16A 1av+1s 24VAC/12VDC	2720792
	A9C30814	Acti9 iTL sysäysrele 16A 4s 230VAC/110VDC	2720900
	A9C30815	Acti9 iTL sysäysrele 16A 1av+1s 230VAC/110	2720901

Porrasvaloautomaatit			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	CCT15232	Porrasvaloautomaatti elektr MINs 0,5-20min	2609064

Virtakiskot ja päätykappaleet			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9XPH312	Acti9 virtakisko 3P 100A 12 napaa	3254090
	A9XPH357	Acti9 virtakisko 3P 100A 57 napaa	3254092
	A9XPT920	Virtakiskon hampaan kosketussuoja 20kpl	3254101
	A9XPE310	Virtakiskon päätykappale 3P 10kpl	3254082

Valokaarivikasuojat			
	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
	A9TDF3610	Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 10A C 30mA A-SI 6kA	3254503
	A9TDF3616	Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 16A C 30mA A-SI 6kA	3254507
	A9TPE4610	Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuojat 1P+N 10A C 6kA	3254514
	A9TPE4616	Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuojat 1P+N 16A C 6kA	3254517
	A9TSB3625	Acti9 iARC valokaarivikasuojat 1P+N 25A	3254519

Me haluamme tehdä ammattilaisen elämästä helpompaa.

Me haluamme tehdä ammattilaisen elämästä helpompaa. Omat tuotemerkkimme ja maahantuontimme on valittu huolella ammattilaisen tarpeita vastaaviksi ja arvojamme noudattaen. Tuotteet ovat laadukkaita, kestäviä ja niissä on hyvä hinta-laatusuhde. Tunnistat omat tuotemerkkimme Ahlsell suosittelee -logosta.

ahlsell

SUOSITTELEE!

ahlsell

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki
www.ahlsell.fi

a-c
a-collection